



КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2019 № 451-Р

г. Москва

Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок на 2020 год, использующихся для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного Общества «Мособлгаз» до границ земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области» (вместе с «Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области»), и на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол заседания от 18.12.2019 № 52):

004606*

1. Установить стандартизированные тарифные ставки $C1$ на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с разработкой проектной документации сети газораспределения в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки $C2ik$ на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных газопроводов открытым способом в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить стандартизированные тарифные ставки $C3j$ на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов открытым способом в соответствии с приложением 3 к настоящему распоряжению.

4. Установить стандартизированные тарифные ставки $C4i(j)n$ на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных (полиэтиленовых) газопроводов диаметром 158 мм и менее и (или) протяженностью 30 метров и менее бестраншейным способом в соответствии с приложением 4 к настоящему распоряжению.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки $C5m$ на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m -ного диапазона максимального часового расхода газа в соответствии с приложением 5 к настоящему распоряжению.

6. Установить стандартизированную тарифную ставку $C_{7.1}$ на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий в размере 15 664,13 рублей (без НДС).

7. Установить стандартизированные тарифные ставки $C_{7.2}$ на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с осуществлением фактических присоединений объектов капитального строительства заявителя к газораспределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g -тым способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i -того диапазона диаметров (полиэтиленового j -того диапазона диаметров) газопровода АО «Мособлгаз» (основного абонента), и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя в соответствии с приложением 6 к настоящему распоряжению.

8. Применять для расчета платы за технологическое присоединение формулу определения величины платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

9. АО «Мособлгаз» ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет по ценам и тарифам Московской области отчет о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования заявителей, доходах и расходах, связанных с деятельностью по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, объемах фактически присоединенной нагрузки заявителей.

10. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня его первого официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2020 года.

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Дозорову А.А.

Председатель Комитета
по ценам и тарифам
Московской области



М.Н. Пичугина

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 20.12.2019 № 451-Р

**Стандартизированные тарифные ставки (С1) на покрытие расходов АО
«Мособлгаз», связанных с разработкой проектной документации сети
газораспределения**

№ П/п	Технические параметры диаметра и протяженности проектируемого газопровода	Стандартизированные тарифные ставки, руб. (без НДС)
1.1	диаметр газопровода менее 100 мм,:	
1.1.1	протяженностью до 100 метров	15 853,83
1.1.2	протяженностью 101-500 метров	108 919,84
1.1.3	протяженностью 501-1000 метров	706 267,60
1.2	диаметр газопровода 100 мм и более,:	
1.2.1	протяженностью до 100 метров	116 866,39
1.2.2	протяженностью 101-500 метров	156 269,06
1.2.3	протяженностью 501-1000 метров	653 212,26
1.2.4	протяженностью 1001-2000 метров	973 440,39

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 20.12.2019 № 451-Р

**Стандартизированные тарифные ставки (С2ik) на покрытие расходов
АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных газопроводов
открытым способом**

№ П/п	Технические параметры стальных газопроводов	Стандартизированные тарифные ставки, руб./км., (без НДС)
1.1	Подземные газопроводы, диаметром:	
1.1.1	50 мм и менее	3 695 802,65
1.1.2	51 – 100 мм	3 866 796,62
1.1.3	101 – 158 мм	4 999 009,80

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 20.12.2019 № 451-Р

**Стандартизированные тарифные ставки (СЗj) на покрытие расходов
АО «Мособлгаз», связанных со строительством полиэтиленовых
газопроводов открытым способом**

№ П/п	Технические параметры полиэтиленовых газопроводов	Стандартизированные тарифные ставки, руб./км., (без НДС)
1.1	Подземные газопроводы, диаметром:	
1.1.1	109 мм и менее	2 871 046,01
1.1.2	110 – 159 мм	3 429 891,95
1.1.3	160 – 224 мм	6 268 658,53
1.1.5	225 – 314 мм	7 023 127,39

Приложение 4
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 20.12.2019 № 451-Р

**Стандартизированные тарифные ставки (С4i(j)n) на покрытие расходов АО
«Мособлгаз», связанных со строительством стальных (полиэтиленовых)
газопроводов диаметром 158 мм и менее и (или) протяженностью 30 метров и
менее бестраншейным способом**

№ П/п	Технические параметры стальных (полиэтиленовых) газопроводов	Стандартизированные тарифные ставки, руб./метр, (без НДС)
1.	Стальные газопроводы, диаметром:	
1.1	101 - 158 мм и менее	15 194,00
2	Полиэтиленовые газопроводы, диаметром:	
2.1	109 мм и менее	8 506,50
2.2	225 – 314 мм	14 937,20

Приложение 5
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 20.12.2019 № 451-Р

**Стандартизированные тарифные ставки (С5т) на покрытие расходов
АО «Мособлгаз», связанных с проектированием и строительством
пунктов редуцирования газа т-ного диапазона максимального часового
расхода газа**

№ п/п	Диапазоны максимального часового расхода газа	Стандартизированные тарифные ставки, руб./м ³ в час. (без НДС)
1	до 40 куб. метров в час	13 802,80
2	40 - 99 куб. метров в час	2 322,02
3	100 - 399 куб. метров в час	2 390,50

Приложение 6
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 20.12.2019 № 451-Р

Стандартизированные тарифные ставки (С 7.2.) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с осуществлением фактических присоединений объектов капитального строительства заявителя к газораспределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода АО «Мособлгаз» (основного абонента), и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя.

№ П/п	Технические параметры осуществления фактического присоединения и проведения пуска газа	Стандартизированные тарифные ставки, руб./шт., (без НДС)
1.	Стальные газопроводы, подземного типа прокладки:	
1.1	при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка до 0,005 МПа (включительно), диапазона диаметров:	
1.1.1	до 100 мм	6 431,27
1.1.2	101-158 мм	6 896,24
1.2	при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа, диапазона диаметров:	
1.2.1	до 100 мм	46 189,42
1.2.2	101-158 мм	50 507,23
2.	Полиэтиленовые газопроводы:	
2.1	при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно), диапазона диаметров:	
2.1.1	109 мм и менее	16 985,93
2.1.2	110 – 159 мм	23 097,49
2.1.3	160 – 224 мм	24 690,21

Приложение 7
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 20.12.2019 № 451-Р

Формула

определения величины платы за технологическое присоединение
на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок

$$\Pi_{\text{тп}} = \sum_{n=1}^4 \sum_{i=1}^2 C_1 + \sum_{i=1}^3 C_2 * l_{3i} + \sum_{j=1}^4 C_3 * l_{3j} + \sum_{i=1}^1 \sum_{j=1}^2 C_4 * l_{\text{гнб}} + \sum_{n=1}^3 C_5 \times V + C_{7.1} * Z + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 \sum_{g=1}^2 C_{7.2} * N$$

где:

C_1 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с разработкой проектной документации сети газораспределения;

C_2 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных газопроводов открытым способом;

C_3 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных газопроводов открытым способом;

C_4 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством стальных (полиэтиленовых) газопроводов диаметром 158 мм и менее и (или) протяженностью 30 метров и менее бестраншейным способом;

C_5 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа;

$C_{7.1}$ – стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения заявителем технических условий;

$C_{7.2}$ – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с осуществлением фактических присоединений объектов капитального строительства заявителя к газораспределительной сети АО «Мособлгаз», бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода АО «Мособлгаз»

(основного абонента), и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя;

V – максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, расположенного в подключаемом объекте капитального строительства заявителя(ей) (без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения), м^3 в час;

l_{zi} – протяженность строящегося стального газопровода i -того диапазона диаметров и k -типа способа прокладки, км.;

l_{zj} – протяженность строящегося полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров, км.;

$l_{гнб}$ – протяженность строящегося стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом, метр;

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения заявителем(ями), в случае если подключение (технологическое присоединение) осуществляется в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений:

1 - 5 подключений - 1;

6 - 10 подключений - 1,5;

11 - 30 подключений - 3;

31 - 100 подключений - 4;

Свыше 100 подключений - 5.

Размеры стандартизированных тарифных ставок утверждены в текущих ценах на 2020 год, включают полный комплекс необходимых затрат и применяются в соответствии с протяженностями сетей газораспределения, строящимися открытым и бестраншейным способом, определенными АО «Мособлгаз» в технических условиях.